



Wirbellose

Tragt alle im Flusscheck gefangenen Tiergruppen in der folgenden Tabelle ein! Bestimmt von jeder Tiergruppe die Individuenzahl sowie die unterscheidbare Formenzahl (Artenzahl). Aus der Anzahl der unterscheidbaren Formen ergibt sich eine Entscheidungsklasse (EK) mit der ihr die Gewässergüteklasse des untersuchten Gewässers bestimmen könnt. Nutzt dafür die Tabelle auf Seite 2.

Tiergruppe	Fund	Individuenzahl	Unterscheidbare Formenzahl	Güteklasse
Steinfliegenlarve	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eintagsfliegenlarve	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Köcherfliegenlarve	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flohkrebs	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	EK C	<input type="text"/>
Schlammfliegenlarve	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	EK D	<input type="text"/>
Wasserassel	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	EK D	<input type="text"/>
Egel	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	EK D	<input type="text"/>
Schlammröhrenwurm	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	EK E	<input type="text"/>
Muschel	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Schnecke	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Plattwurm	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Mückenlarve	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Wassermilbe	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Käfer oder Käferlarven	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Güteklasse Gesamt			Ohne Einfluss auf die Entscheidungsklasse	<input type="text"/>

Entscheidungsklasse (EK)	Individuenzahl			
	0 bis 1	2 bis 8	9 bis 15	16 oder mehr
A		II	I-II	I
B	III	II-III	II	I-II
C	III-IV	III	II-III	II
D	IV	III-IV	III	II-III
E	IV	IV	III-IV	III