

Einrichtung E-Mail

Inhaltsverzeichnis

Thunderbird.....	2
Android mit Gmail.....	5
Apple mit Mail.....	10
Allgemeine Mailservereinstellungen.....	14

Thunderbird

1. Thunderbird installieren
2. Thunderbird starten
3. Kontodaten eintippen

4. Weiter drücken

5. Einstellungen mit „Fertig“ bestätigen

Startseite Thunderbird Privacy Notice Konto einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein. Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name
Marco Stark

E-Mail-Adresse
marco.stark@harz.schule

Passwort
••••••••

☒ Passwort speichern

✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden.

Verfügbare Konfiguration

☒ IMAP
Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren

Posteingangs-Server IMAP SSL/TLS
imap.tnnet.fi

Postausgangs-Server SMTP SSL/TLS
smtp.tnnet.fi

Benutzername
marco.stark@harz.schule

[Manuell einrichten](#) [Abbrechen](#) [Fertig](#)

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

6. „Beenden“ drücken

Posteingang Thunderbird Privacy Notice Konto einrichten

✓ Konto erfolgreich hinzugefügt

Das Konto kann jetzt mit Thunderbird verwendet werden. Das Verhalten des Kontos kann durch Verbinden mit damit zusammenhängenden Diensten und durch d. werden.

Marco Stark marco.stark@harz.schule IMAP

Konteneinstellungen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Signatur hinzufügen Wörterbücher hinzufügen

Mit verknüpften Diensten verbinden

Thunderbird erkannte andere Dienste, die mit Ihrem E-Mail-Konto verknüpft sind.

Adressbücher
Thunderbird erkannte ein Adressbuch, das mit Ihrem E-Mail-Konto verknüpft ist.

CALDAV Kontakte Verbinden

Mit CardDAV-Adressbuch verbinden
Mit LDAP-Adressbuch verbinden


Kalender
Thunderbird erkannte 2 Kalender, die mit Ihrem E-Mail-Konto verknüpft sind.

CALDAV Persönlich Verbinden
CALDAV Deck: Persönlich Verbinden
[Mit allen Kalendern verbinden](#)

Mit externem Kalender verbinden

[Beenden](#)


7. „Als Standard festlegen“ drücken



8. Fertig

Android mit Gmail


1. Gmail App öffnen
2. Oben rechts auf dein Profil klicken




3. „Weiteres Konto hinzufügen“ antippen




4. „Sonstige“ anklicken




5. Ihre E-Mail eingeben und „Weiter“ drücken



6. „Privat (IMAP)“ drücken



7. Passwort eingeben und „Weiter“ drücken



8. Abgebildeten Server, Port und Sicherheitstyp eingeben und „Weiter“ drücken

Einstellungen des Eingangsservers

Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden.

Nutzername
marco.stark@harz.schule

Passwort
.....

1 Server
imap.tnnet.fi

Port
993

Sicherheitstyp
SSL/TLS

2 WEITER

9. Abgebildeten SMTP-Server eingeben und „Weiter“ drücken

Einstellungen des Ausgangsservers

Anmeldung erforderlich


Nutzername
marco.stark@harz.schule

Passwort
.....


1 SMTP-Server
smtp.tnnet.fi

2 WEITER

10. „Weiter“ drücken




11. Name eingeben und „Weiter“ drücken




12. Fertig

Apple mit Mail

1. Mail App öffnen
2. Andere antippen



3. Daten eingeben



4. Daten eingeben

(1) IMAP antippen

(2) Hostname: imap.tnnet.fi


Benutzername: (Ihre E-Mail)

Passwort: (Ihr Passwort)

(3) Hostname: smtp.tnnet.fi


Benutzername: (Ihre E-Mail)

Passwort: (Ihr Passwort)




5. „Weiter“ antippen


6. Mail aktivieren und sichern




7. „Fortfahren“ antippen



8. „Mail-Aktivität schützen“ antippen und Fortfahren



9. Mitteilungen für Mail erlauben



10. Fertig (Eventuell muss die Mail App neu gestartet werden oder ein paar Minuten laden bis die Mails eintreffen)

Allgemeine Mailservereinstellungen

Mailserver Einstellungen für den Empfang:

Imap Server: imap.tnnet.fi
Verbindungssicherheit: SSL/TLS
Port: 993
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Mailserver Einstellungen für den Versand:

SMTP Server: smtp.tnnet.fi
Verbindungssicherheit: SSL/TLS
Port: 465
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal